

NOME: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_

TREINAMENTO: ADMISSÃO

APLICADOR: Central de Cursos do Brasil

PERIÓDICO

## Avaliação

# Condições sanitárias e de conforto

### Instruções

- Responda cada questão com atenção. Lembre-se dos conhecimentos adquiridos durante o treinamento.
- Cada questão possui apenas uma alternativa correta.
- Não se esqueça de colocar seu nome e as informações pedidas no cabeçalho.
- Você pode assinalar a letra ou o retângulo ao lado, como no exemplo:

a)  N

ou

N

Sugerimos que você use apenas uma forma de marcação.

- Antes de entregar, confira se respondeu todas as questões.

---

### Aspectos gerais da NR-24

1. Complete as lacunas: A NR-24 atende às demandas por \_\_\_\_\_ de trabalho, reconhecido direito. Ela estabelece as \_\_\_\_\_ que as organizações devem seguir para assegurar a saúde e o conforto dos empregados quanto às instalações sanitárias, vestiários, locais para refeições, cozinhas, alojamentos e vestimentas de trabalho. É aplicável \_\_\_\_\_ que possuam trabalhadores formalmente contratados, \_\_\_\_\_ do setor de atividade econômica em que atuam.



- a)  melhores condições | diretrizes mínimas | a todas as organizações | independentemente
- b)  piores condições | diretrizes máximas | a algumas organizações | independentemente
- c)  piores condições | diretrizes mínimas | a todas as organizações | dependendo do
- d)  melhores condições | diretrizes máximas | a algumas organizações | dependendo do

## Instalações e componentes sanitários

- 2. Analise as afirmativas a seguir:
  - i. De acordo com a NR-24, todo estabelecimento deve ser equipado com instalações sanitárias que incluam uma bacia sanitária sifonada com assento e tampo, além de um lavatório. Para as instalações sanitárias masculinas, é necessário também ter mictórios, exceto quando são de uso estritamente individual.
  - ii. Para atender às necessidades dos trabalhadores, é exigida a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, separadas por sexo. Em atividades que envolvam exposição e manuseio de materiais infectantes, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides ou que causem a deposição de poeiras na pele e roupas dos trabalhadores, devem ser um lavatório para cada 10 trabalhadores.
  - iii. Estabelecimentos com funções comerciais, administrativas ou similares, que tenham até 10 trabalhadores, podem oferecer apenas uma instalação sanitária individual de uso comum entre os sexos, desde que sejam garantidas as condições de privacidade adequadas.
  - iv. As bacias sanitárias devem ser instaladas em compartimentos individuais, garantindo privacidade aos usuários. Esses compartimentos devem possuir divisórias com altura adequada para manter o interior indevassável, porém com um vão inferior que facilite a limpeza e a ventilação.

Após a leitura das afirmativas, qual a alternativa incorreta?

- a)  A expressão (i) aponta que deve haver banheiros em todo estabelecimento, com mictório na parte masculina.

- b)  A expressão (ii) aponta que em alguns casos, são necessários mais banheiros aos trabalhadores.
- c)  A expressão (iii) aponta que pequenos estabelecimentos possuem exigências menores quanto ao dimensionamento de banheiros.
- d)  A expressão (iv) aponta que o vaso sanitário pode ser inserido em espaço de circulação ou mesmo visível fora do recinto onde o usuário estiver utilizando.

## Vestiários

3. Analise as colunas a seguir e após assinale a alternativa correta:

Coluna T	Coluna I
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A dimensão deve ser calculada levando em consideração o número de trabalhadores que irão utilizá-los, até um máximo de 750 trabalhadores.</li> <li>• O cálculo é feito com base na área mínima por trabalhador, utilizando a fórmula: <math>1,5 - (n^{\circ} \text{ de trabalhadores} / 1000)</math>.</li> <li>• Para estabelecimentos com mais de 750 trabalhadores, o tamanho mínimo é de <math>0,75\text{m}^2</math> por trabalhador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É exigido que haja pelo menos 1 para cada grupo de trabalhadores, dependendo das condições laborais. Nas atividades com exposição e manuseio de materiais infectantes, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, que impregnem a pele e roupas do trabalhador, deve haver 1 para cada 10 trabalhadores.</li> <li>• Nas atividades com contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras na pele e roupas do trabalhador, ou que exijam esforço físico ou sejam realizadas em condições de calor intenso, deve haver 1 para cada 20 trabalhadores. Devem estar localizados nos vestiários ou serem parte integrante deles.</li> </ul>

- a)  Nenhuma das colunas se refere a vestiários.
- b)  Ambas as colunas (T e I) são referentes a dimensionamento de chuveiros.
- c)  A Coluna T se refere ao dimensionamento de vestiários e a coluna I às obrigações quanto a chuveiros.
- d)  A Coluna I se refere ao dimensionamento de vestiários e a coluna T às obrigações quanto a chuveiros.

## Cozinhas e locais para refeições

4. Associe as colunas:

<b>F - Locais para até 30 trabalhadores</b>	<b>31</b> - Algumas situações permitem a dispensa das exigências, como por exemplo: estabelecimentos comerciais bancários e atividades afins que interrompem suas atividades por 2 h no período destinado às refeições ficam dispensados.
<b>G - Locais para mais de 30 trabalhadores</b>	<b>121</b> -. Os recipientes devem ser instalados em áreas externas ventiladas, proporcionando a dissipação adequada de possíveis vazamentos ou gases acumulados.
<b>H – Posição da cozinha</b>	<b>231</b> - É necessário disponibilizar um lavatório exclusivo para os trabalhadores, equipado com materiais ou dispositivos para limpeza e secagem das mãos, proibindo o uso de toalhas coletivas que podem facilitar a propagação de microrganismos.
<b>I - GLP</b>	<b>341</b> - É imprescindível instalar dispositivos que permitam a abertura da porta pelo lado interno, mesmo que esteja trancada pelo exterior.
<b>J – Itens de higiene nas cozinhas</b>	<b>451</b> - Nos casos em que o local é destinado a atender mais de 30 trabalhadores, é necessário que esteja localizado fora da área de trabalho. O piso deve ser revestido com material lavável e impermeável, e as paredes devem ser pintadas ou revestidas com material também lavável e impermeável, dentre outras exigências.
<b>K – Câmara frigorífica</b>	<b>561</b> - Devem ser anexas aos locais de refeições, proporcionando acesso direto entre eles.
<b>L - Dispensa das exigências</b>	<b>671</b> - Quando o local se destina a atender até 30 trabalhadores, é necessário que seja destinado ou adaptado para esse fim. Além disso, deve ser arejado e apresentar boas condições de conservação, limpeza e higiene. É fundamental que haja assentos, mesas, balcões ou estruturas similares em quantidade suficiente para todos os usuários atendidos..

Qual a associação correta entre aspectos e exigências para cozinhas e locais para refeições?

- a)  F – 451; G – 671; H – 561; I – 121; J – 231; K – 31; L – 341.
- b)  F – 671; G – 561; H – 451; I – 121; J – 231; K – 341; L – 31.
- c)  F – 671; G – 451; H – 561; I – 121; J – 231; K – 341; L – 31.
- d)  F – 671; G – 451; H – 121; I – 561; J – 231; K – 31; L – 341.

Alojamentos e vestimentas de trabalho

5. Observe as figuras a seguir:



E



U

Sabendo que a NR 24 indica requisitos quanto ao uso dos alojamentos, qual a alternativa correta?

- a)  Nenhuma figura representa itens permitidos.
- b)  Apenas a Figura E, porque cada trabalhador tem o direito de preparar sua marmitta dentro do alojamento com fogareiro a gás.
- c)  Tanto a Figura E, que apresenta um fogareiro, como a Figura U, pois indica as camas devidamente limpas, são itens permitidos.
- d)  Apenas a Figura U, pois camas individuais ao limite de oito pessoas por quarto são permitidas.


6. Assinale a alternativa incorreta:


- a)  Nos casos em que se torna inviável fornecer uma vestimenta exclusiva para cada trabalhador, é fundamental assegurar a higienização prévia ao uso. Essa medida visa garantir a limpeza e a segurança necessárias, evitando possíveis riscos à saúde dos colaboradores.
- b)  O empregador deve fornecer peças confeccionadas com materiais adequados e em tamanhos que garantam o conforto e a segurança necessários para a atividade desempenhada pelo trabalhador.

- c)  Quando as peças de vestimentas de trabalho são utilizadas na cabeça ou no rosto, é essencial garantir que elas não restrinjam o campo de visão do trabalhador. Isso é fundamental para manter a segurança durante as atividades laborais, permitindo uma visibilidade adequada.
- d)  A vestimenta de trabalho substitui a necessidade do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Ambos não podem ser utilizados em conjunto, pois podem prejudicar a proteção ao trabalhador.





## Disposições gerais da NR-24

### 7. Quanto às disposições gerais da NR-24:

 É fundamental realizar a limpeza, higienização e manutenção periódicas dos locais de armazenamento de água potável, conforme exigido pela legislação local. Além disso, análises de potabilidade devem ser realizadas regularmente nos reservatórios, a fim de verificar e assegurar a qualidade da água fornecida.

 Na ausência de um código de obras local, é necessário garantir um pé-direito mínimo de 2,50 m em todos os ambientes, exceto nos quartos de dormitórios com beliche, onde a medida mínima deve ser de 3,00 m para proporcionar um espaço adequado e confortável aos trabalhadores.

Qual(is) afirmativas está(ão) correta(s)?

- a)  Nenhuma.
- b)  Somente .
- c)  Somente .
- d)   e .

## Anexos da NR-24

8. Observe as afirmativas a seguir. Após, escolha a alternativa com a(s) letra(s) da(s) afirmativa(s) correta(s), relativa ao anexo sobre Shopping Center:

- G. A administração central do “Shopping Center” não é responsável por disponibilizar instalações sanitárias, vestiários e ambientes para refeições aos trabalhadores dos estabelecimentos que não possuem espaço construtivo para atender os requisitos dessa norma em seus próprios estabelecimentos.
- H. No caso dos trabalhadores de lanchonetes, restaurantes ou estabelecimentos similares, é exigido que sejam disponibilizados vestiários e instalações sanitárias com chuveiros na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, respeitando o horário do turno de maior contingente.
- I. Para os trabalhadores expostos a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou que causem sujidade, é necessário fornecer vestiários e instalações sanitárias com chuveiros na proporção de um conjunto para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração, seguindo o horário do turno de maior contingente.

- a)  HI
- b)  GH
- c)  GI
- d)  GHI

9. Em relação ao anexo de serviços externos, complete as lacunas: O uso das \_\_\_\_\_ em trabalhos externos deve ser \_\_\_\_\_ para os trabalhadores, e aos trabalhadores que levarem suas próprias refeições, devem ser oferecidos \_\_\_\_\_ para conservação e aquecimento dos alimentos. É permitido atender a este Anexo \_\_\_\_\_ com estabelecimentos próximos ao local de trabalho, \_\_\_\_\_ de todos os trabalhadores até esse local.

- a)  instalações hidrossanitárias | gratuito | dispositivos homeotérmicos | por meio de permuta | descontando o transporte no contracheque
- b)  instalações sanitárias | gratuito | dispositivos térmicos | por meio de convênio | garantindo o transporte
- c)  instalações hidrossanitárias | pago | dispositivos homeotérmicos | por meio de convênio | descontando o transporte no contracheque

d)  instalações sanitárias | pago | dispositivos térmicos | por meio de permuta | garantindo o transporte

10. Assinale a alternativa incorreta, quanto ao anexo de transporte público:

- a)  São estabelecidas diretrizes para garantir a disponibilidade de instalações sanitárias, locais para refeição e hidratação adequados aos trabalhadores. Isso inclui proporção de sanitários por grupo de trabalhadores, proteção contra intempéries nos locais de refeição e acesso a água potável.
- b)  O uso das instalações sanitárias em trabalhos externos de transporte público coletivo urbano rodoviário deve ser gratuito para os trabalhadores, sendo responsabilidade do empregador.
- c)  Não é permitido o estabelecimento de convênios ou parcerias com estabelecimentos comerciais, industriais ou propriedades privadas para atender às exigências de instalações sanitárias e locais para refeição.
- d)  São estabelecidos os requisitos mínimos para instalações sanitárias e locais para refeição nos pontos iniciais e finais das linhas de ônibus urbanos, que devem ser próximos aos locais de trabalho dos trabalhadores.

 **BOA SORTE!**